




# ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO

# **AM-B**

Código	Referência	
02028	AM-B	com Martelo
02029	AM-B	sem Martelo







#### Características Técnicas:


Tensão de operação	100 à 220 VCA
Correntes de máxima dos contatos	1A
Tipo de acionamento	<ol> <li>Botão contato-seco pulsante NA – Verde.</li> <li>Botão contato-seco pulsante NF – Vermelho.</li> </ol>
Tipo de acionamento	Quebra do vidro
Grau de proteção	IP20 (uso interno)
Material da caixa	Caixa plástica ABS vermelho
Fixação	Base de sobrepor com entrada para tubo 3/4 "
Temperatura de operação	-5 à +55°C
Umidade relativa	0 à 85% (sem condensação)
Dimensões (AxLxP)	102x102x50mm
Peso	140g
Normas técnicas aplicáveis	NBR 13714

### Descrição:

Acionador manual de Bomba de incêndio AMB, tipo quebra vidro e aperte o botão, em caixa de plástico ABS na cor vermelha e base interna na cor branca, com botão pulsador Vermelho NF e Verde NA contato seco, para comando a distância.

Ideal para acionar remotamente painéis de comando de bomba de incêndio. Possibilitando ligar e desligar o sistema em qualquer ponto do sistema.

## Dimensões:





www.ilumac.com.br (14) 3213-1100